

DidySnap®

Istruzioni



Adatto a neonati e
bambini tra 3,5 kg e
20 kg.

Informazioni generali



Inizio per tutte le posizioni di legatura

Impostare la larghezza



Lay your baby on the DidySnap panel and bring the waist belt up between baby's legs to the front.



Adjust the width to suit your baby's spread-squat position with fabric resting knee to knee.



Adjust the drawstring. Hold it in place with the toggle and tie with a bow.

Togliere il bambino dal DidySnap



Allentare la cinghia degli spallacci prima da un lato e ...




... poi dall'altro.



Aprire la fibbia sul retro tenendo il vostro bambino per sicurezza.



Togliere prima uno spallaccio ...



... poi l'altro. Sostenere sempre il bambino con una mano durante tutto il procedimento.



Mettere giù il bambino e soltanto dopo sganciare il cinturone.

Portare davanti



Con le piccole cinghie sugli spallacci vicino alla testa del bambino, è possibile regolare il corso delle bretelle sotto le tue braccia.



1 Prima di indossare il DidySnap, regola la larghezza della seduta e aggancia le cinghie delle bretelle nella fibbia ad M alla fine del pannello.



2 Metti il cinturone intorno alla vita, più piccolo è il bambino tanto più in alto si porta il cinturone.



3 Passa la fibbia attraverso l'elastico di sicurezza e aggancia la fibbia con un klik.



4 Far scorrere il cinturone posizionando la fibbia sulla schiena. Il pannello ora è davanti.



5 Stringi bene il cinturone, così da sentirlo ben aderente.



6 Posiziona il bambino davanti sopra il cinturone.



7 Alza il pannello sopra la schiena del bambino. Assicurati che le cinghie passino sotto le gambine ...



8 ... e infila ora prima una bretella ...



9 ... e poi l'altra. Tieni sempre ben stretto il bambino.



10 Riposiziona il bambino facendolo calare bene nel supporto.



11 Chiudi la fibbia sulla schiena ...



12 ... e stringila bene.



13 Stringi le bretelle, prima le cinghie vicino al bambino e ...



14 ... poi quelle lunghe sulla schiena, tirando in diagonale sul davanti (non sforza il pavimento pelvico).



15 Fai accovacciare di nuovo bene il bambino. Le ginocchia del bambino sono circa all'altezza del suo ombelico.



16 Con le piccole cinghie sugli spallacci vicino alla testa del bambino, è possibile regolare il corso delle bretelle sotto le tue braccia.

Portare davanti



Portare davanti un bambino più grande che già controlla il torso.



1 Prima di indossare il DidySnap, regola la larghezza della seduta e aggancia gli spillacci nelle fibbie superiori a lato del pannello.



2 Metti il cinturone intorno alla vita, più piccolo è il bambino tanto più in alto si posiziona.



3 Passa la fibbia attraverso l'elastico di sicurezza e chiudi la fibbia.



4 Far scorrere il cinturone posizionando la fibbia sulla schiena ...



5 ... e stringi bene il cinturone, così da sentirlo ben aderente.



6 Posiziona il bambino davanti sopra il cinturone.



7 Alza il pannello sopra la schiena del bambino ...



8 ... e infila ora prima uno spillaccio ...



9 ... e poi l'altra. Tieni sempre ben stretto il bambino.



10 Riposiziona il bambino facendolo calare bene nel supporto.



11 Chiudi la fibbia sulla schiena ...



12 ... e stringila bene.




13 Stringi le bretelle, prima le cinghie vicino al bambino e ...



14 ... poi quelle lunghe sulla schiena, tirando in diagonale sul davanti (non sforza il pavimento pelvico).



15 Fai accovacciare di nuovo bene il bambino. Le ginocchia del bambino sono circa all'altezza del suo ombelico.



16 Con le piccole cinghie sugli spillacci vicino alla testa del bambino, è possibile regolare il corso delle bretelle sotto le tue braccia.

Sulla schiena



per i bambini un po' più grandi



1 Indossa il DidySnap come per portare davanti - le bretelle sono agganciate alle fibbie superiori.



2 Allenta un po' la bretella tirando la fibbia chiusa dal basso verso l'alto.



3 Spingi il gomito sotto lo spallaccio ...



4 ... e fai uscire il braccio da dietro.



5 Dall'altra parte infila il braccio sotto lo spallaccio sul davanti ...



6 ... verso l'alto e fuori dallo spallaccio.



7 Una bretella si trova ora completamente sulla tua spalla, invece l'altra corre sotto la tua spalla.



8 Spingi il bambino sul lato della spalla libera sotto il tuo braccio ...



9 ... e continua a spingere piegandoti un po' in avanti con la schiena dritta ...



10 ... fino ad arrivare a posizionarlo sulla schiena.



11 Ora reinfila subito lo spallaccio che è sopra la spalla.



12 Assicurati che il bambino sia posizionato al centro della tua schiena ...



13 ... e infila poi l'altro spallaccio.



14 Rimani sempre un po' piegata in avanti.



15 Tutte le fibbie rimangono sempre chiuse.



16 Stringere di nuovo le cinghie degli spallacci.



17 Posiziona i cuscinetti mobili sotto le fibbie o dove è comodo per te e fai accovacciare bene il bambino di nuovo.